

EPOS

IMPACT 100- serie

Geniet van meer natuurlijk klinkende gesprekken en audio van geweldige kwaliteit met headsets die zijn ontworpen voor ondernemingen die Unified Communications introduceren. Beleef het verschil dat unieke EPOS-technologie kan maken voor uw efficiëntie en welzijn.



We veranderen de merknaam van EPOS | SENNHEISER naar EPOS als branding op onze producten. Gedurende de transitieperiode kan hetzelfde product in beide versies bestaan.



Belangrijkste eigenschappen

Implementatievriendelijke headset

Compatibel met alle andere belangrijke Unified Communications-platforms

Vertrouw op oproepen van hoge geluidskwaliteit

EPOS Voice™ en ruisonderdrukkende microfoon voor natuurlijke, heldere gesprekken

Geniet van geweldig comfort

Ultralichte headset met comfortabele akoestische schuimoorkussens


Bescherm uw gehoor

Tegen akoestische pieken met EPOS ActiveGard®-technologie

Eenvoudig gespreksbeheer

Met in-line call control-unit voor dempen, volume aanpassen en oproepen beantwoorden/beëindigen

Dit zit er in de doos




IMPACT SC 60




Veiligheidsgids

Beknopte handleiding


De IMPACT 100 gebruiken



Een binnenkomend gesprek aannemen/beëindigen



Nummerherhaling



Extra voordelen en eigenschappen



**Geoptimaliseerd voor
communicatie en multimedia**
Met automatische
geluidsverbeteringsprofielen



Optimale overdracht van spraak
Buigbare arm voor optimale
microfoonpositie



Beschermt uw gehoor
tegen akoestische pieken met
EPOS ActiveGard®-technologie



Eenvoudig opbergen en meenemen
Met beschermende draaghoes



**Schakelbare 'Noise at Work'-
onderdrukker**
In overeenstemming met
de EU-richtlijn inzake lawaai op
het werk (Richtlijn 2003/10/EG)

Productgegevens

1/3

Algemeen

Draagstijl

IMPACT SC 30 / SC 60: Hoofdband
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Hoofdband – enkel- en dubbelzijdige varianten

Gewicht headset

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:
Enkelzijdig: 42 g / 1,48 oz
Dubbeloors: 66 g / 2,33 oz
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:
Enkelzijdig: 102 g / 3,6 oz
Dubbeloors: 130 g / 4,59 oz

Connectiviteit

Softphone/PC via USB

Garantie

2 jaar

Audio

Frequentierespons luidsprekers

IMPACT SC 30 / SC 60:
50 – 10.000 Hz
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:
60 – 16.000 Hz (breedband)

Microfoontype

Geluidsonderdrukkende microfoon

Frequentiebereik microfoon

IMPACT SC 30 / SC 60:
150 – 6.800 Hz
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:
150 – 6.800 Hz (breedband)

Productgegevens

2/3

Productvariant

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

Software

EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect

EPOS Manager

Dit zit er in de doos

Headset, snelgids, veiligheidsgids

Headset met 3,5 mm-aansluiting, oorkussen(s) van schuimrubber en kunstlederen hoes(en), wegneembare USB-kabel met in-line belcontrole, draagtas, snelgids, veiligheidsgids

Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor persoonlijke audiovoorkeuren.

EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® VDI/Thin cliënt omgevingen: eposaudio.com/software-epos-connect

Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf elke plek

- voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: eposaudio.com/software-epos-manager

Productgegevens

3/3

Product (EMEA)

IMPACT SC 30 USB ML
Art.nr. 1000550

Te verbinden met

PC/Softphone via USB

Certificeringen

Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach

EAN-code

57 14708 00351 9

UPC-code

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Art.nr. 1000551

PC/Softphone via USB

Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

IMPACT SC 75 USB MS EUL
Art. no. 1000640

PC/Softphone via USB

Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach

57 14708 00441 7

8 40064 40441 9

Product (APAC)

IMPACT SC 30
Art.nr. 1000667

Te verbinden met

Vaste telefoon

Certificeringen

Gecertificeerd voor Google Meet

EAN-code

57 14708 00468 4

UPC-code

8 40064 40468 6

IMPACT SC 60
Art.nr. 1000668

Vaste telefoon

Gecertificeerd voor Google Meet

57 147080 0469 1

8 40064 40469 3

IMPACT SC 30 USB ML
Art.nr. 1000550

PC/Softphone via USB

Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach

57 14708 00351 9

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Art.nr. 1000551

PC/Softphone via USB

Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

* Voor de Microsoft Teams-gecertificeerde producten uit de IMPACT 100-serie moet EPOS Connect worden geïnstalleerd – download de software van onze website: eposaudio.com/epos-connect

Reserveonderdelen

1/1

Product	Art. nr.	Beschrijving	EAN-code	UPC-code
USB-A naar USB-C	1000832	Adapterkabel USB-A naar USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8
HZP 46 Zwart	1000803	Grote kunstlederen oorkussenhoezen en zwarte oorkussens van schuimrubber. Geschikt voor de SC 40/70-serie. Bevat 2 oorkussenhoezen en 2 oorkussens van schuimrubber.	57 1470800602 2	8 4006440602 4

Bijlage

1/1

Aanvullende productgegevens

Kleur

Zwart

EPOS Voice™ technologie

Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring.

EPOS ActiveGard®-technologie

Beschermt gebruikers tegen akoestisch letsel door plotselinge geluidspieken op de lijn

Begrenzer voor EU-richtlijn Lawaai op het Werk**

Verbeterde geluidsbescherming voorkomt luistermoeheid, gemiddeld 85 dB gedurende een werkdag

In-line gespreksbediening

Gesprek beantwoorden/beëindigen, volume omhoog/omlaag, microfoon mute en laatste uitgaande nummer opnieuw bellen

Geluidsdruk

IMPACT SC 30 / SC 60:

Beperkt door EPOS ActiveGard®:

SC 30 – Max. 117 dB

SC 60 – Max. 113 dB

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:

Max. 113 dB – beperkt door EPOS ActiveGard® op USB-interface

Max. 118 dB – beperkt door EPOS ActiveGard® op USB-interface

Speakertype

IMPACT SC 30 / SC 60:

Neodymium magneetluidspreker

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:

Hoogwaardige neodymium magneetluidspreker

** Lawaai op het werk: De EU-richtlijn 'Lawaai op het werk' (2003/10/EG) legt grenswaarden vast voor twee soorten lawaai op de werkplek: akoestische pieken en aanhoudend geluid.